УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Кореличского районного ЦГЭ
_____ А.В.Германюк
30 декабря 2019 года

ПРЕЙСКУРАНТ № 2

на платные санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые в установленном порядке организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям
(разработаны на основании постановления Министерства здравоохранения РБ №58 от 27.06.2018г.)

вводится в действие с 03.01.2020 года

№ п/п	Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги	Единица измерения	Тариф					
			единичное			каждое последующее		
			без учета НДС, коп.	сумма НДС, коп.	с учетом НДС, коп	без учета НДС, коп.	сумма НДС, коп	
1.	Санитарно-гигиенические услуги:							
1.1.	подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг	оценка	5,33	1,07	6,40			
1.2.	разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний	программа	12,97	2,59	15,56	1,30	0,26	1,56
1.5.	проведение работ по идентификации продукции	идентификация	4,88	0,98	5,86	1,21	0,24	1,45
1.6.	проведение работ по отбору проб (образцов)	проба (образец)	4,92	0,98	5,90	1,70	0,34	2,04
1.7.	изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической	копия (дубликат)	3,23	0,65	3,88	0,33	0,07	0,40

	экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ)							
1.8.	изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ)	копия ТНПА	7,28	1,46	8,74	4,87	0,97	5,84
1.9.	замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения	санитарно-гигиеническое заключение	4,44	0,89	5,33			
1.10.	проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	консультация	14,55	2,91	17,46			
1.11.	проведение консультаций врачами специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни	консультация	14,56	2,91	17,47			
1.12.	оказание консультативно-методической помощи:							
1.12.1.	в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия)	консультация	9,93	1,99	11,92			
1.12.2.	по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда	консультация	13,00	2,60	15,60			
1.12.3.	по вопросам размещения, проектирования	консультация	9,69	1,94	11,63			

	объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения							
1.13	гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством:							
1.13.1.	организация и проведение занятий (1 тематика)	занятие	3,33	0,67	4,00			
1.13.2.	проведение оценки знаний (для одного слушателя)	оценка	1,28	0,26	1,54			
1.14.	проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению)	семинар (тренинг, занятие)	29,12	5,82	34,94			
1.15.	проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению)	аудит	19,44	3,89	23,33			
1.17.	санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов:							
1.17.1	обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек	обследование (оценка)	6,70	1,34	8,04			
1.17.2.	обследование (оценка)	обследование	3,57	0,71	4,28			

	автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения	(оценка)						
1.17.3.	обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек	обследование (оценка)	11,41	2,28	13,69			
1.17.4.	обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек	обследование (оценка)	18,45	3,69	22,14			
1.17.5.	обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек	обследование (оценка)	22,90	4,58	27,48			
1.17.6.	обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек	обследование (оценка)	28,19	5,64	33,83			
1.17.7.	обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек	обследование (оценка)	49,76	9,95	59,71			
1.18.	государственная санитарно-гигиеническая экспертиза:							
1.18.4.	архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно- защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20	экспертиза	15,19	3,04	18,23			
1.18.5.	архитектурно-строительных проектов объектов	экспертиза	22,23	4,45	26,68			

	строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40							
1.18.8.	архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек	экспертиза	25,88	5,18	31,06			
1.18.9.	архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек	экспертиза	45,32	9,06	54,38			
1.18.12.	проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения	экспертиза	197,59	39,52	237,11			
1.18.14.	работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции	экспертиза	32,38	6,48	38,86			
1.18.18.	условий труда	экспертиза	48,57	9,71	58,28			

	работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек							
1.18.19.	условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11–50 человек	экспертиза	59,91	11,98	71,89			
1.18.20.	условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51–100 человек	экспертиза	77,71	15,54	93,25			
1.18.21.	условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101–300 человек	экспертиза	89,10	17,82	106,92			
1.18.22.	условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек	экспертиза	144,20	28,84	173,04			
6.	Микробиологические исследования:							
6.1.	общие методы микробиологических исследований:							
6.1.1.	подготовительные работы, отдельные операции:							
6.1.1.1.	прием и регистрация пробы	регистрация	1,25	0,25	1,50			
6.1.1.2.	выписка результата исследования	результат	1,43	0,29	1,72	0,74	0,15	0,89
6.1.1.3.	приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость (чашку, пробирку)	исследование	0,23	0,05	0,28	0,23	0,05	0,28
6.1.1.4.	отбор проб факторов среды обитания	исследование	2,84	0,57	3,41			
6.1.2.	методы контроля питательных сред:							
6.1.2.1.	определение показателя чувствительности (производительности) питательных сред с одним тест-микроорганизмом	исследование	4,73	0,95	5,68	4,73	0,95	5,68
6.1.3.	методы контроля дезинфицирующих средств:							
6.1.3.1.	определение антимикробной	исследование	1,60	0,32	1,92	1,30	0,26	1,56

	эффективности в качественном эксперименте с суспензией							
6.2.	паразитологические и энтомологические исследования продукции и факторов среды обитания:							
6.2.1.	паразитологические методы исследования продукции и факторов среды обитания:							
6.2.1.1.	исследование морской рыбы и рыбной продукции (25 экземпляров)	исследование	9,72	1,94	11,66	8,94	1,79	10,73
6.2.1.6.	исследование 1 пробы сточной воды (экспресс-метод, с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	исследование	5,01	1,00	6,01	4,43	0,89	5,32
6.2.1.7.	исследование 1 пробы питьевой воды, воды открытых водоемов, плавательных бассейнов (экспресс-метод, с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	исследование	5,01	1,00	6,01	4,80	0,96	5,76
6.2.1.8.	исследование 1 пробы осадков сточных вод, иловых площадок, почвы (экспресс-метод с использованием концентратора гидробиологического) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	исследование	5,30	1,06	6,36	4,43	0,89	5,32
6.2.1.9.	исследование 1 пробы овощей, фруктов, зелени и продуктов их переработки (экспресс-метод с использованием концентратора гидробиологического и	исследование	5,01	1,00	6,01	4,73	0,95	5,68

	другие методы) на яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий							
6.2.1.12.	исследование смывов с предметов обихода на яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных простейших	исследование	2,64	0,53	3,17	2,64	0,53	3,17
6.3.	санитарно-микробиологические исследования:							
6.3.1.	бактериологические методы исследования продукции и факторов среды обитания:							
6.3.1.1.	определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 г (см3) образца	исследование	4,01	0,80	4,81	3,28	0,66	3,94
6.3.1.2.	определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в определенном количества образца:							
6.3.1.2.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	3,93	0,79	4,72	3,14	0,63	3,77
6.3.1.2.2.	при наличии роста микроорганизмов и идентификации классическим методом	исследование	8,13	1,63	9,76	4,89	0,98	5,87
6.3.1.3.	определение наличия бактерий группы кишечной палочки (далее – БГКП) в определенном количестве образца	исследование	4,80	0,96	5,76	4,27	0,85	5,12
6.3.1.5.	определние сульфитредуцирующих клостридий в определенном количестве образца	исследование	3,41	0,68	4,09	3,29	0,66	3,95
6.3.1.6.	определение коагулазоположительн ого стафилококка в определенном количестве образца	исследование	2,84	0,57	3,41	2,37	0,47	2,84
6.3.1.8.	определение наличия Bac. cereus в определенном количестве образца	исследование	4,94	0,99	5,93	3,99	0,80	4,79
6.3.1.9.	установление промышленной стерильности консервов:	исследование	1,17	0,23	1,40	0,98	0,20	1,18

	подготовка проб к анализу							
6.3.1.10.	установление промышленной стерильности консервов: определение мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных микроорганизмов в 1г образца	исследование	7,02	1,40	8,42	6,13	1,23	7,36
6.3.1.11.	определение протея в определенном количестве образца	исследование	2,27	0,45	2,72	1,80	0,36	2,16
6.3.1.12.	определение наличия P. aeruginosa в определенном объеме образца	исследование	5,26	1,05	6,31	3,18	0,64	3,82
6.3.1.14.	определение количества плесневых грибов и дрожжей в определенном количестве образца	исследование	2,43	0,49	2,92	2,18	0,44	2,62
6.3.1.16.	контроль стерильности лекарственных средств, изделий медицинского и иного назначения, прочих медицинских препаратов	исследование	6,25	1,25	7,50	5,42	1,08	6,50
6.3.1.19.	выявление Listeria monocytogenes в определенном количестве образца:							
6.3.1.19.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	5,26	1,05	6,31	3,18	0,64	3,82
6.3.1.19.2.	при наличии роста микроорганизмов и идентификации классическим методом	исследование	7,31	1,46	8,77	5,01	1,00	6,01
6.3.1.20.	определение наличия микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae в определенном количестве образца	исследование	5,26	1,05	6,31	3,18	0,64	3,82
6.3.1.21.	определение наличия Escherichia coli в определенном количестве образца	исследование	4,43	0,89	5,32	3,31	0,66	3,97
6.3.1.22.	определение ОКБ, ТКБ в воде методом мембранной фильтрации:							
6.3.1.22.1.	при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,28	0,46	2,74	1,44	0,29	1,73
6.3.1.22.2.	при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli	исследование	3,51	0,70	4,21	2,64	0,53	3,17

6.3.1.23.	определение ОКБ, ТКБ в воде титрационным методом:							
6.3.1.23.1.	при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,44	0,49	2,93	1,44	0,29	1,73
6.3.1.23.2.	при выделении микроорганизмов с идентификацией Escherichia coli	исследование	3,68	0,74	4,42	2,64	0,53	3,17
6.3.1.24.	определение общего числа микроорганизмов в воде	исследование	2,12	0,42	2,54	1,27	0,25	1,52
6.3.1.27.	обнаружение спор сульфитредуцирующих клостридий в воде:							
6.3.1.27.2.	методом мембранной фильтрации в пробирках	исследование	2,63	0,53	3,16	1,59	0,32	1,91
6.3.1.28.	обнаружение Escherichia coli в воде методом мембранной фильтрации:							
6.3.1.28.1.	при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,28	0,46	2,74	1,44	0,29	1,73
6.3.1.28.2.	при выделении микроорганизмов	исследование	2,81	0,56	3,37	2,16	0,43	2,59
6.3.1.30.	обнаружение лецитиназоположительных стафилококков в воде методом мембранной фильтрации							
6.3.1.30.1.	при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,28	0,46	2,74	1,38	0,28	1,66
6.3.1.30.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	4,92	0,98	5,90	4,05	0,81	4,86
6.3.1.40.	определение БГКП методом смыва:							
6.3.1.40.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	1,81	0,36	2,17	0,95	0,19	1,14
6.3.1.40.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	3,15	0,63	3,78	2,64	0,53	3,17
6.3.1.41.	определение общей микробной обсемененности методом смыва	исследование	2,28	0,46	2,74	1,38	0,28	1,66
6.3.1.42.	определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл методом смыва:							
6.3.1.42.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	3,02	0,60	3,62	1,74	0,35	2,09
6.3.1.42.2.	при выделении микроорганизмов классическим методом	исследование	4,81	0,96	5,77	3,57	0,71	4,28

6.3.1.43.	определение коагулазоположительн ого стафилококка методом смыва:							
6.3.1.43.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	1,74	0,35	2,09	1,23	0,25	1,48
6.3.1.43.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида	исследование	3,91	0,78	4,69	2,98	0,60	3,58
6.3.1.45.	определение Pseudomonas aeruginosa методом смыва:							
6.3.1.45.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	2,08	0,42	2,50	1,38	0,28	1,66
6.3.1.45.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств и идентификацией до вида	исследование	3,51	0,70	4,21	2,40	0,48	2,88
6.3.1.46.	определение количества плесневых грибов методом смыва	исследование	2,49	0,50	2,99	1,60	0,32	1,92
6.3.1.47.	определение БГКП в почве	исследование	5,80	1,16	6,96	3,42	0,68	4,10
6.3.1.48.	определение общего микробного числа (далее – ОМЧ) в почве	исследование	2,63	0,53	3,16	1,56	0,31	1,87
6.3.1.50.	определение C.perfringens в почве:							
6.3.1.50.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	1,68	0,34	2,02	1,03	0,21	1,24
6.3.1.51.	определение наличия патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в почве:							
6.3.1.51.1.	при отсутствии роста микроорганизмов	исследование	2,63	0,53	3,16	1,56	0,31	1,87
6.3.1.51.2.	при выделении микроорганизмов классическим методом	исследование	4,42	0,88	5,30	4,42	0,88	5,30
6.3.1.52.	определение ОМЧ в воздухе	исследование	2,21	0,44	2,65	2,21	0,44	2,65
6.3.1.53.	определение коагулазоположительн ого стафилококка в воздухе	исследование	1,31	0,26	1,57	1,31	0,26	1,57
6.3.1.54.	определение содержания дрожжеподобных и плесневых грибов в воздухе	исследование	2,63	0,53	3,16	2,63	0,53	3,16
6.3.1.69.	определение E. coli в лекарственных средствах	исследование	5,26	1,05	6,31	3,14	0,63	3,77
6.3.1.70.	определение	исследование	5,26	1,05	6,31	3,14	0,63	3,77

	Staphylococcus aureus в лекарственных средствах							
6.3.1.71.	определение Pseudomonas aeruginosa в лекарственных средствах	исследование	5,26	1,05	6,31	3,14	0,63	3,77
6.3.1.72.	определение бактерий рода Salmonella в лекарственных средствах	исследование	5,26	1,05	6,31	3,14	0,63	3,77
6.3.1.75.	контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов бактериологическим методом	исследование	10,33	2,07	12,40	6,21	1,24	7,45
6.3.1.76.	контроль работы дезкамер бактериологическим методом	исследование	5,67	1,13	6,80	3,42	0,68	4,10
6.5.	лабораторные исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний:							
6.5.1.	бактериологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний:							
6.5.1.1.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную и условно- патогенную кишечную флору:							
6.5.1.1.1.	при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов	исследование	3,05	0,61	3,66	2,63	0,53	3,16
6.5.1.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:							
6.5.1.2.1.	1–2 культуры	исследование	4,41	0,88	5,29	4,41	0,88	5,29
6.5.1.3.	исследования на аэробные и акультативно-анаэробные микроорганизмы в крови:							
6.5.1.3.1.	культуральное иследование:							
6.5.1.3.1.1.	при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,08	0,42	2,50	2,08	0,42	2,50
6.5.1.3.1.2.	при выделении	исследование	3,16	0,63	3,79	3,16	0,63	3,79

	микроорганизмов с изучением морфологических свойств							
6.5.1.4.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в спинномозговой жидкости:							
6.5.1.4.1.	культуральное исследование:							
6.5.1.4.1.1.	при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,63	0,53	3,16	2,63	0,53	3,16
6.5.1.4.1.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	4,41	0,88	5,29	4,41	0,88	5,29
6.5.1.4.2.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.4.2.1.	классическим методом	исследование	7,04	1,41	8,45	7,04	1,41	8,45
6.5.1.5.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов:							
6.5.1.5.1.	культуральное исследование при количестве ниже диагностических титров	исследование	2,63	0,53	3,16	2,63	0,53	3,16
6.5.1.5.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:							
6.5.1.5.2.1.	1–2 культуры	исследование	3,51	0,70	4,21	3,51	0,70	4,21
6.5.1.5.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.5.3.1.	классическим методом	исследование	6,25	1,25	7,50	6,25	1,25	7,50
6.5.1.6.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный метод):							
6.5.1.6.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров	исследование	2,08	0,42	2,50	2,08	0,42	2,50
6.5.1.6.2.	при выделении	исследование	3,15	0,63	3,78	3,15	0,63	3,78

	микроорганизмов с изучением морфологических свойств							
6.5.1.6.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.6.3.1.	классическим методом	исследование	5,64	1,13	6,77	5,64	1,13	6,77
6.5.1.7.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах:							
6.5.1.7.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,63	0,53	3,16	2,63	0,53	3,16
6.5.1.7.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	3,72	0,74	4,46	3,72	0,74	4,46
6.5.1.7.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.7.3.1.	классическим методом	исследование	7,09	1,42	8,51	7,09	1,42	8,51
6.5.1.8.	исследования на облигатно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом ран, флегмон, половых органов, в крови, транссудатах, экссудатах:							
6.5.1.8.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	исследование	3,86	0,77	4,63	3,86	0,77	4,63
6.5.1.8.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	5,29	1,06	6,35	5,29	1,06	6,35
6.5.1.8.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.8.3.1.	с использованием коммерческих тест-систем (визуальное считывание)	исследование	7,17	1,43	8,60	7,17	1,43	8,60
6.5.1.9.	исследование на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в желчи:							
6.5.1.9.1.	культуральное	исследование	2,63	0,53	3,16	2,08	0,42	2,50

	исследование при отсутствии микроорганизмов							
6.5.1.9.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	3,31	0,66	3,97	3,31	0,66	3,97
6.5.1.9.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.9.3.1.	классическим методом	исследование	6,00	1,20	7,20	6,00	1,20	7,20
6.5.1.10.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы):							
6.5.1.10.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,63	0,53	3,16	2,63	0,53	3,16
6.5.1.10.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:							
6.5.1.10.2.1.	1–2 культуры	исследование	3,51	0,70	4,21	3,51	0,70	4,21
6.5.1.10.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.10.3.1.	классическим методом	исследование	6,21	1,24	7,45	6,21	1,24	6,21
6.5.1.11.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз, ухо):							
6.5.1.11.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	исследование	2,08	0,42	2,50	2,08	0,42	2,50
6.5.1.11.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств	исследование	3,51	0,70	4,21	3,51	0,70	4,21
6.5.1.11.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.11.3.1.	классическим методом	исследование	5,67	1,13	6,80	5,67	1,13	5,67
6.5.1.12.	исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева:							

6.5.1.12.1.	культуральное исследование при отсутствии микроорганизмов	исследование	1,35	0,27	1,62	1,35	0,27	1,62
6.5.1.12.2.	при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:							
6.5.1.12.2.1.	1–2 культуры	исследование	3,51	0,70	4,21	3,51	0,70	4,21
6.5.1.12.3.	исследование с идентификацией до вида:							
6.5.1.12.3.1.	классическим методом	исследование	5,26	1,05	6,31	5,26	1,05	6,31
6.5.1.17.	приготовление, окраска и микроскопирование препаратов, биологического материала:							
6.5.1.17.1.	метиленовым синим	исследование	1,35	0,27	1,62	0,88	0,18	1,06
6.5.1.17.2.	по Граму	исследование	2,40	0,48	2,88	1,56	0,31	1,87
6.5.1.18.	определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам:							
6.5.1.18.1.	диско-диффузионным методом к 6 препаратам	исследование	1,23	0,25	1,48	1,23	0,25	1,48
6.5.5.	паразитологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний:							
6.5.5.1.	обнаружение простейших	исследование	4,03	0,81	4,84	3,47	0,69	4,16
6.5.5.2.	обнаружение яиц гельминтов:							
6.5.5.2.1.	методом Като (1 препарат)	исследование	1,48	0,30	1,78	1,37	0,27	1,64
6.5.5.2.4.	обнаружение яиц гельминтов с применением пробирок с фильтром (1 препарат)	исследование	1,92	0,38	2,30	1,92	0,38	2,30
6.5.5.2.9.	исследование мокроты в нативном и окрашенном препарате (1 препарат)	исследование	3,63	0,73	4,36	3,63	0,73	4,36
6.5.5.3.	исследование перианального соскоба на яйца остриц и онкосферы тениид:							
6.5.5.3.1.	методом липкой ленты	исследование	0,59	0,12	0,71	0,59	0,12	0,71
6.5.5.4.	исследование кала на криптоспоридии:							
6.5.5.4.1.	исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии	исследование	2,81	0,56	3,37	2,81	0,56	3,37
6.5.5.5.	исследование кала на лямблиоз:							

6.5.5.5.1.	обнаружение цист лямблий в кале	исследование	1,81	0,36	2,17	1,81	0,36	2,17

В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.

Главный бухгалтер Т.В.Евтуховская

Бухгалтер Е.Н.Яхонт