

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»

18.08.2020 № 12-03/ 788

*Направляется по СМДО*

Главным государственным  
санитарным врачам областей,  
г. Минска

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмами Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 13.08.2020 № 06-12/1450 направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписания заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 11.08.2020 № 06-18-1/1316;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 11.08.2020 № 06-18-2/1317.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный врач



А.Л.Скуранович



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

11.08.2020 № 06-18-1/1316

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения**  
**опасной продукции на территории**  
**Республики Беларусь**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Фудлогистик» (акт проверки № 608ПТ20182 от 28.07.2020, УНП 192121309, г. Минск) **выявлена опасная продукция:**

три партии майонеза «Провансаль классический» с массовой долей жира 67 %, торговый знак «ALVADO», дата изготовления 22.03.2020, годен до 17.09.2020, дата изготовления 15.05.2020, годен до 10.11.2020, дата изготовления 22.06.2020, годен до 18.12.2020, фасованные в пакет из полимерного материала с дозатором, объем 400 мл, маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, ГОСТ 31761.

Изготовитель ООО «Ногинский пищевой комбинат» (Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь ООО «Фудлогистик» (УНП 192121309, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (часть 1 статьи 13 главы 3), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (приложение 4), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее

маркировки» (пункт 3 статьи 1, пункт 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (пункт 2 главы 1, пункт 5 статьи 10 главы 5) – использование при производстве данного вида продукции запрещенной пищевой добавки антиокислителя ЭДТА кальций-натрий (указанный в составе продукта антиокислитель ЭДТА кальций-натрий, согласно требований ТР ТС 029/2012 может использоваться только при производстве соусов на основе растительных масел, соусах майонезных, кремах на растительной основе).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

с «16» августа 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

майонеза «Провансаль классический» с массовой долей жира 67%, торговый знак «ALVADO», изготовитель ООО «Ногинский пищевой комбинат» (Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



М.П.



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

11.08.2020 № 06-18-2/1317

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**Главного государственного инспектора**  
**Республики Беларусь по надзору за соблюдением**  
**технических регламентов**

**О прекращении действия на территории**  
**Республики Беларусь документов**  
**об оценке соответствия**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Фудлогистик» (акт проверки № 608ПТ20182 от 28.07.2020, УНП 192121309, г. Минск) **выявлена опасная продукция:**

три партии майонеза «Провансаль классический» с массовой долей жира 67 %, торговый знак «ALVADO», дата изготовления 22.03.2020, годен до 17.09.2020, дата изготовления 15.05.2020, годен до 10.11.2020, дата изготовления 22.06.2020, годен до 18.12.2020, фасованные в пакет из полимерного материала с дозатором, объем 400 мл, маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, ГОСТ 31761.

Изготовитель ООО «Ногинский пищевой комбинат» (Российская Федерация), поставщик в Республику Беларусь ООО «Фудлогистик» (УНП 192121309, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (часть 1 статьи 13 главы 3), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (приложение 4), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункт 3 статьи 1, пункт 1 части 4.12 статьи 4),

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (пункт 2 главы 1, пункт 5 статьи 10 главы 5) – использование при производстве данного вида продукции запрещенной пищевой добавки антиокислителя ЭДТА кальций-натрий (указанный в составе продукта антиокислитель ЭДТА кальций-натрий, согласно требований ТР ТС 029/2012 может использоваться только при производстве соусов на основе растительных масел, соусах майонезных, кремах на растительной основе).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. ПТ61.В.03807 на серийный выпуск майонезов и соусов майонезных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО «НПО ИМПУЛЬС» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 22.02.2018 по 21.02.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с *16 августа* 2020 года действие на территории Республики Беларусь декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. ПТ61.В.03807

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



расшифровка

м.п.

Одновременно УН  
18.08.20

Курска С.Е.  
Для информирования  
18.08.20

**Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь**

---

Турчин А.С.  
Сурганов А.Р.

---

Для рассмотрения  
принятия мер.

  
Сурганов В.Ф.  
Контрасс

Заместитель Министра -  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики  
Беларусь

Н.П.Жукова

« 13 » 08

2020 г.

Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
тэл. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

13.08.20 № 06-12/1457  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88  
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный таможенный комитет  
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного  
регулирования и торговли  
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Республики  
Беларусь

Министерство внутренних дел Республики  
Беларусь

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта  
(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 06-18-1/1316;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 11 августа 2020 г. № 06-18-2/1317.

0177\_kurdi/17-08-2020/13077

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: предписания от 11 августа 2020 г. № 06-18-1/1316 на 1 л.,  
№ 06-18-2/1317 на 1 л.

Первый заместитель  
Председателя комитета

И.И. Осмола

06 Мажейка 373-50-46  
12.08.2020 РОГУ

Государственное учреждение «Республиканский центр  
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Входящий № 4476  
от «17» 08 2020 г.

Документ № 13077  
Пер. № 6  
«6» сентяб.  
13.08.2020



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»

18.08.2020 № 12-03/ 488.

*Направляется по СМДО*

Главным государственным  
санитарным врачам областей,  
г. Минска

Об информировании

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в соответствии с письмами Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 13.08.2020 № 06-12/1450 направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписания заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 11.08.2020 № 06-18-1/1316;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия от 11.08.2020 № 06-18-2/1317.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный врач

А.Л.Скуранович

12-03 Хурсик 2150726